

Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece.




Det Kriminalpræventive Råd

Odinsvej 19, 2. sal
2600 Glostrup
E-mail: dkr@crimprev.dk
www.crimprev.dk

Indtil 15. maj 2001:
Odensegade 5, 2. sal
DK-2100 København Ø
Telefon 35 43 23 00
Telefax 35 43 09 12
E-mail dkr@crimprev.dk
www.crimprev.dk

Tyverialarm

i privat beboelse



Det Kriminalpræventive Råd

Sikring mod indbrud

Effektiv indbrudssikring drejer sig først og fremmest om at prøve at forhindre tyven i at komme indenfor. Det gør en tyverialarm ikke alene, så før du beslutter dig for at købe en tyverialarm, bør du sikre dig, at din bolig har solide døre og vinduer, der er forsynet med gode låse og hasper. Langt de fleste indbrudstyve kommer netop ind ved at bryde vinduer og døre op. Det er derfor vigtigt at gøre det så besværligt som muligt for tyven. Det første og vigtigste skridt til at forhindre indbrud er derfor, at du kan lukke og låse dit hus, lejlighed eller sommerhus forsvarligt af.



Tænk derfor på!

- Er dine døre og karme solide nok?
- Både køkkendøren, hoveddøren, terrassedøren og eventuelt andre yderdøre?
- Sluttes dørene tæt til karmene?
- Er låsene velfungerende, er der eventuelt ekstra lås?
- Hvad med vinduerne, er de solide nok?
- Også dem i kælderen?
- Og hvad med hasperne, er de solide nok?

Det er vigtigt, at låsene på alle husets yderdøre er lige så solide som dem på hoveddøren. Tyven vælger som regel den svageste indgang. Det er blot nogle af de ting, du skal tænke på.

Læs mere i Det Kriminalpræventive Råds brochure: "Indbrudssikring af hus og hjem", der mere detaljeret fortæller om låse og hasper. Brochuren kan bestilles hos Det Kriminalpræventive Råd eller på hjemmesiden: www.crimprev.dk

Tyverialarmer

Når dit hus eller lejlighed er sikret bedst muligt, kan en tyverialarm være en god ekstra sikring mod indbrudstyve. Du skal dog først gøre op med dig selv, om du overhovedet har brug for en tyverialarm. Ofte vil det være nok, at man sikrer sine vinduer og døre. Der kan dog være særlige forhold, som gør, at det kan være fornuftigt at sikre sig yderligere.

Som eksempel kan nævnes:

- Hvis man bor i et udsat område, f.eks. et område, hvor der sker mange indbrud.
- Hvis man er meget væk fra sin bolig.
- Hvis man har værdier, f.eks. malerier, møntsamlinger, arvestykker eller andre ting, man nødig vil miste.

Har du besluttet dig for at anskaffe en tyverialarm, skal du finde ud af, hvilken type der passer bedst til dit behov. Her er det vigtigt at nævne, at markedet for tyverialarmer er lige så mangfoldigt som f.eks. markedet for mobiltelefoner og PC'ere.

Hvad kan man vælge?

På de næste sider kan du læse, hvordan de enkelte alarmer virker.

Har du behov for yderligere rådgivning, kan du søge hjælp hos dit forsikringssselskabs sikringskonsulent eller hos politiet, der hvor du bor.



Sådan virker den

En tyverialarm har to hovedbestanddele:

- Betjeningspanelet, hvor man blandt andet slår alarmen til og fra.
- Detektorerne, som står i forbindelse med betjeningspanelet, og som registrerer, hvis der sker indbrud.



På betjeningspanelet slår man alarmen til og fra enten med en nøgleafbryder eller ved at indtaste en bestemt tal-kode. Koden har man selv valgt – og man kan selv ændre den. De mest almindelige detektorer er enten "åbningskontakter", som registrerer når f.eks. en dør bliver åbnet, eller "bevægelsesdetektorer", som går i gang, når en person bevæger sig ind i det overvågede område.



Når der bliver begået et indbrud, vil en eller flere af alarmens detektorer registrere dette og "fortælle" betjeningspanelet, at der foregår noget unormalt. Betjeningspanelet sætter derpå straks en indvendig eller udvendig alarmgiver i gang. En udvendig alarmgiver må ifølge loven maksimalt lyde i 3 minutter. En alarmgiver kan enten være en klokke, en sirene eller et lyssignal, som har til formål at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og at få tyven til at opgive sit forehavende.

På alarmsystemer med "signaloverførsel" vil betjeningspanelet endvidere sende et alarmsignal via telefonnettet til en politigodkendt kontrolcentral. Overførslen kan ske på det almindelige telefonnet, hvor betjeningspanelet tester forbindelsen en gang i døgnet, eller på "alarmnettet", der tester sig selv hvert andet sekund. Vær opmærksom på, at hvis du har ISDN eller ADSL er der særlige forhold, der gør sig gældende. Kontakt dit telefonselskab.



Reaktion

Alarm med forbindelse til en kontrolcentral

Den sikreste løsning er at vælge en tyverialarm, der har direkte alarmsignal til en politigodkendt kontrolcentral. Alarminstallatøren sikrer gennem samarbejde med kontrolcentralen, at du får det rigtige udstyr, og at dette virker korrekt. Dermed kan du altid være sikker på, at der er nogen, der overvåger signalet fra din tyverialarm og rykker ud, hvis det er nødvendigt. Derfor vil der, udover betaling for alarmsystemet, også være løbende udgifter til udrykning, drift og vedligeholdelse.



Alarm med forbindelse til en eller flere personer efter valg

Du kan også vælge et alarmsystem med alarmsignal til din mobiltelefon, personsøger (OPS), eller et eller flere telefonnumre, f.eks. naboer. Mobiltelefon og personsøger skal være tændt og du skal være i et dækningsområde, for at det virker. Vælger du naboerne, er det vigtigt, at du har aftalt præcist, hvad naboerne skal gøre, når alarmer lyder. Naboernes opgave er kun at vurdere, om der er tale om et indbrud, eller om alarmer er gået i gang af andre årsager. Naboerne skal aldrig selv gribe ind, men kontakte politiet, hvis der er indbrud.

Ulempen ved alarmsignal til naboer er, at du risikerer, at naboerne tilfældigvis ikke er hjemme, når tyven bryder ind.

Skema, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad dit sikringsbehov er

Behovsskema

Skemaet kan hjælpe dig med at afdække dit sikringsbehov.

Hvad har du brug for?

JA MÅSKE NEJ

Alarmgivning (hvordan skal alarmsystemet filtrække opmærksomhed)

- ved lydsignal (klokke/sirene)
- ved lyssignal (blink eller lys der tændes)
- underretning (alarmsystemet sender signal til andre) (1)

Reaktion (hvilken reaktion skal alarmen udløse)

- kun alarmgivning på stedet
- tilkaldte vagtpatrulje (2)
- underrette andre
 - via telefonnet (alm. telefonnet)
 - via mobiltelefonnet

Installering (hvem skal installere tyverialarmen)

- monterer selv (4)
- monteres af en el-fagmand, der ikke er Skafor-registreret alarminstallatør
- monteres af en Skafor-registreret alarminstallatør (2)

Præventiv advarsel (hvor meget skal der skiltes)

- ingen skiltning
- mærkater (på døre og vinduer m.m.)

Teknisk pålidelighed (godkendelsesomfang)

- komponenter uden egentlig anerkendelse (5)
- komponenter der opfylder euronorm (EN 50131)
- Skafor-godkendte komponenter (3)

Sabotagesikkerhed på alarmoverførsel

- alarmoverførsel via alm. telefonnet
- alarmoverførsel via "alarmnettet"

Drift (driftpålidelighed)

- vedligeholder/reparerer selv (4)
- installatøren vedligeholder/reparerer i tilfælde af fejl/problemer efter regning
- installatøren vedligeholder/reparerer regelmæssigt i abonnement

(1) I så fald enten løsningsmodel 1, 2 eller 3. Du bør søge ekstra rådgivning hos politiet eller forsikringselskaberne.

(2) I så fald enten løsningsmodel 1 eller 2. Du bør søge ekstra rådgivning hos politiet eller forsikringselskaberne.

(3) I så fald løsningsmodel 1. Du bør søge ekstra rådgivning hos politiet eller forsikringselskaberne.

(4) I så fald løsningsmodel 4 eller 5.

(5) I så fald løsningsmodel 5.

Se de 5 løsningsmodeller på side 14-15.

Hvad sker der?

- Når du anskaffer en tyverialarm, får du også skilte og mærkater til en døre og vinduer. Skilte og mærkater fra de Skafor-registrerede (Skafor=Skadeforsikringsselskaberne) alarminstallatører virker forebyggende mod indbrud og hærværk.
- Når du forlader dit hjem efter at have slået alarmsystemet til, vil alarmdetektorerne overvåge boligen og registrere, hvis der sker indbrud.
- Har du valgt en tyverialarm uden nogen form for overførsel af alarm-signal via telefonnettet, er du afhængig af, at nogen hører og reagerer på tyverialarmens lyd- og lysgiver.
- Har du valgt et alarm-system med alarmsignal via telefonnettet til en eller flere naboer, kan de reagere på alarmen og vurdere, om der foregår noget unormalt.
- Har du derimod valgt et alarmsystem med alarmsignal til en politi-godkendt kontrolcentral, vil signalet fra din alarm blive modtaget og behandlet på kontrolcentralen. Personalet vil handle efter den aftale, som du har indgået med alarminstallatøren.
- Er der mistanke om indbrud, vil kontrolcentralen sende en politi-godkendt vagtpatrulje ud for at undersøge stedet nærmere.
- Hvad enten alarmsignalet går til naboer eller til en kontrolcentral, vil politiet blive tilkaldt, hvis der er tale om indbrud.



Gruppering

Som tidligere nævnt er markedet for tyverialarmer stort og mangfoldigt. Alarmer kan købes en lang række steder lige fra postordrefirmaer over byggemarkeder til Skafor-registrerede alarminstallører. For at gøre det lidt mere overskueligt er de gængse tyverialarmsystemer her inddelt i løsningsmodeller 1 – 5.

Forsikringsselskaberne har en fælles forskrift for tyverialarmer, der har bestået en teknisk prøvning med visse minimumskrav til funktion og pålidelighed. Disse tyverialarmer er godkendt efter skadeforsikringsselskabernes forskrift 212. Disse alarmer er normalt rabatgivende på forsikringspræmien. Se løsningsmodel 1.



Løsningsmodel 1:

- Alarmsystemerne har fået en teknisk godkendelse.
- Alarmsystemerne skal købes/leases og installeres gennem en Skafor-registreret alarminstallatør.
- Der ydes døgnservice på drift og vedligeholdelse gennem en abonnementsordning.

- Alarmsignalet overføres til en politigodkendt kontrolcentral, der sørger for udrykning af en godkendt vagtpatrulje og eventuelt politiet.
- Opsættes efter krav fra forsikringsselskaberne, og er normalt rabatgivende på forsikringspræmien.



Løsningsmodel 2:

- Alarmsystemerne er opbygget af markedsanerkendte komponenter.
- Sælges og monteres af en Skafor-registreret alarminstallatør.
- Der ydes døgnservice på drift og vedligeholdelse, som kan betales fra gang til gang eller i abonnement.
- Alarmsignalet overføres til en politigodkendt kontrolcentral eller en række personer efter eget valg, f.eks. naboer.
- Rabatbelønnes ofte af forsikringsselskaberne.



Løsningsmodel 3:

- Alarmsystemerne er opbygget af markedsanerkendte komponenter.
- Alarmsystemerne sælges og monteres af virksomheder, der ikke nødvendigvis er Skafor-registrerede.
- Der ydes typisk ikke døgnservice.
- Alarmsignalet overføres kun til personer efter eget valg.
- Der gives normalt ikke rabat fra forsikringsselskaberne.



Løsningsmodel 4:

- Alarmsystemerne er opbygget af markedsanerkendte komponenter eller ikke-markedsanerkendte komponenter.
- Købes i byggemarkeder, gennem postordrefirmaer eller hos varehuse.

- Monteres af ejer.
- Alarmsignalet overføres ikke.
- Det vil være op til ejer, at varetage service og vedligeholdelse.
- Der gives normalt ikke rabat fra forsikringsselskaberne.



Løsningsmodel 5:

- Alarmsystemerne er opbygget af komponenter, hvis pålidelighed og kvalitet er ukendt.
- Købes som hyldevarer i byggemarkeder eller gennem postordrefirmaer.
- Alarmsystemerne sammensættes af ejer af diverse elektroniske komponenter.
- Montering, service og vedligeholdelse varetages af ejer.
- Der ydes ikke rabat fra forsikringsselskaberne.

Hvad skal du vælge, og hvem kan hjælpe?

Vigtigt!

Du skal være opmærksom på, at hvis du køber din alarm af forsikringshensyn, er det ikke nok, at du køber en godkendt alarm. Den skal også være monteret af en Skafor-registreret alarminstallatør. Forsikringssselskaberne har en liste over, hvilke alarminstallatører, der er Skafor-registrerede.

For at du kan finde frem til den rigtige tyverialarm til netop dit hjem, vil det være nødvendigt med sagkyndig bistand og vejledning.

Før du henvender dig til en Skafor-registreret alarminstallatør eller anden forhandler af tyverialarmer, og før du træffer din endelige beslutning, bør du henvende dig til dit lokale politi eller forsikrings-selskab.

Ofte vil en gennemgang af dit hjem være det bedste grundlag for at fortælle dig, hvad der vil være den bedste løsning.

De forhold eller parametre, du som forbruger bør tage stilling til, kan ses i det vedhæftede behovsskema.

Læs mere om forebyggelse af indbrud i andre af DKR's pjecer



Gode råd om låse og hasper m.m., der gør livet surt for indbrudstyven.



Nabohjælp er en fornuftig måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien.



Læs om hvordan du mærker dine værdier med ridsepen eller usynligt blæk.